

Śrem, dnia roku

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.....
/Imię i nazwisko / Nazwa/.....
/Adres zamieszkania/ Adres siedziby/.....
/Kod, miejscowość/.....
/Pesel / NIP³/.....
/Telefon kontaktowy²/.....
/ adres e-mail²/.....
/ numer odbiorcy usług/**Śremskie Wodociągi sp. z o.o.**
ul. Parkowa 8
63-100 Śrem**WNIOSEK****o wydanie warunków technicznych przebudowy przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej¹**

Proszę o wydanie warunków technicznych przebudowy przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej dla:

- ☐ budynku mieszkalnego jednorodzinnego (podać liczbę lokali),
- ☐ budynku mieszkalnego wielolokalowego (podać liczbę lokali),
- ☐ obiektu innego niż mieszkalny (podać rodzaj obiektu)

położonego w miejscowości, przy ul.,

nr ewidencyjny działki:

Charakterystyka planowanego korzystania z sieci:

Przeznaczenie zużywanej wody	Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody, maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:		
☐ cele bytowe	$Q_{d\dot{s}r} = \dots\dots\dots [m^3/d]$	$Q_{hmaxr} = \dots\dots\dots [m^3/h]$	$q_s = \dots\dots\dots [dm^3/s]$
☐ cele przemysłowe	$Q_{d\dot{s}r} = \dots\dots\dots [m^3/d]$	$Q_{hmaxr} = \dots\dots\dots [m^3/h]$	$q_s = \dots\dots\dots [dm^3/s]$
☐ cele przeciwpożarowe	$Q_{d\dot{s}r} = \dots\dots\dots [m^3/d]$	$Q_{hmaxr} = \dots\dots\dots [m^3/h]$	$q_s = \dots\dots\dots [dm^3/s]$
☐ cele inne	$Q_{d\dot{s}r} = \dots\dots\dots [m^3/d]$	$Q_{hmaxr} = \dots\dots\dots [m^3/h]$	$q_s = \dots\dots\dots [dm^3/s]$

Dla 1 lokalu mieszkalnego zapotrzebowanie na wodę wynosi średnio: $Q_{d\dot{s}r}=0,4 m^3/d$; $Q_{hmax}=0,08 m^3/h$; $q_s=0,60 dm^3/s$.

Rodzaj ścieków	Maksymalny dobowy zrzut ścieków i ładunek ich zanieczyszczeń:	
☐ ścieki bytowe	$Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots [m^3/d]$	$\acute{L}_{BZT5} = \dots\dots\dots [gO_2/d]$
☐ ścieki przemysłowe	$Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots [m^3/d]$	$\acute{L}_{BZT5} = \dots\dots\dots [gO_2/d]$

Średni ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych przypadający na 1 lokal mieszkalny wynosi 140 gO₂/d.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj substancji	Jednostka	Wartość
1	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	gO ₂ /d	
2	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	gO ₂ /d	
3	Zawiesiny ogólne	g/d	
4	Chlorki	gCl/d	
5	Azot amonowy	gN _{NH4} /d	
6	Fosfor ogólny	gP/d	
7	Odczyn pH	-	
8	Węglowodory ropopochodne	g/d	
9	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	g/d	

Wymagane załączniki składane razem z niniejszym wnioskiem:

1. Szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wzór sporządzonego szkicu sytuacyjnego znajduje się na stronie internetowej spółki: www.sremskiewodociagi.pl, w zakładce Strefa klienta / Wnioski i formularze do pobrania.
2. W przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zrzut ścieków przemysłowych, ładunek zanieczyszczeń w tych ściekach należy określić w tabeli nr 1.

Oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego (RODO)

1. Wnioskodawca (art. 13):

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o., udostępnioną **na stronie** pod adresem: www.sremskiewodociagi.pl/wp-content/uploads/2025/10/Klauzula-informacyjna_art.13-RODO.pdf lub w wersji papierowej w BOK.

☐ online ☐ wydruk w BOK (zaznacza klient)

2. Osoby trzecie (art. 14):

W przypadku podania we wniosku danych osób trzecich (np. współwłaścicieli, pełnomocników, osób do kontaktu) oświadczam, że przekazałem(am) tym osobom informację o przetwarzaniu danych przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oraz udostępniłem(am) im klauzulę informacyjną dostępną pod adresem: www.sremskiewodociagi.pl/wp-content/uploads/2025/10/Klauzula-informacyjna_art.14-RODO.pdf Przyjmuję do wiadomości, że Śremskie Wodociągi sp. z o.o. mogą skontaktować się z tymi osobami w celu przekazania informacji wymaganych z art. 14 RODO.

Potwierdzam, że jestem uprawniony(a) do podania danych tych osób w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku.

.....
/podpis wnioskodawcy/

.....
/podpis przyjmującego wniosek/

- 1 niepotrzebne skreślić
- 2 za dobrowolną zgodą Odbiorcy
- 3 podać w przypadku osoby prawnej